

**Zur Behandlung im Gemeinderat am 15.11.2017 öffentlich****Tagesordnungspunkt 5**

Entschlammung Dorfweiher

**Anlagen:** - keine -**Sachverhalt:**

Aufgrund von Arbeiten am Mönch (Überlauf) des Dorfweiher wurde der Wasserstand des Weiher gesenkt. Dabei hat sich gezeigt, dass der Bereich um den Einlauf auf der Weiherstraße stark verschlammt ist. Um einer weiteren Verschlammung des Weiher vorzubeugen muss nun der Schlamm entfernt werden.

Der Sportfischereiverein hat an zwei Wochenenden nun den Bewuchs um den Einlaufbereich komplett entfernt, so dass der Bereich komplett einsehbar und zugänglich ist.

Nach Inaugenscheinnahme liegt der Verwaltung nun ein Angebot der Firma Koch für das Ausbaggern und Abfahren des Schlammes über 10.242,93 € brutto vor. Allerdings konnten die zu bewegenden Massen nur geschätzt werden, so dass sich der Preis noch verändern kann. Die Maßnahme soll Ende November/Anfang Dezember umgesetzt werden und wird ca. 3 bis 4 Tage in Anspruch nehmen.

Aufgrund der kurzfristigen Umsetzung der Maßnahme liegt kein Alternativangebot vor. Die Preise sind jedoch marktüblich und verträglich.

Im Angebot nicht enthalten ist die Entsorgung des Schlammes. Sofern die Witterung das Zufahren auf die Erddeponie von Holcim erlaubt, kann der Schlamm kostenlos dort abgelagert und entsorgt werden. Lässt die Witterung dies nicht zu, schlägt die Verwaltung eine Zwischenlagerung bis zur Abtrocknung im Bereich „Unterer Eschbach“ unterhalb des Gewerbegebiets „Untere Hölzer“ vor. Die Verwaltung klärt dies derzeit noch mit dem Umweltamt ab.

Die Maßnahme sollte noch in 2017 durchgeführt werden. Zum Schutz der Flora und Fauna muss der Wasserstand in der Frostperiode wieder deutlich erhöht werden, was ein Ausbaggern des Schlammes unmöglich macht. Anschließend folgt die Brut- und Laichzeit, so dass ein komplettes Jahr abgewartet werden müsste, bis der Wasserstand für die Maßnahme wieder gesenkt werden kann. Leider ist dies wiederum mit sehr aufwendigen Arbeiten am Mönch verbunden und sollte vermieden werden.

Im Haushalt stehen für die Maßnahme keine Mittel zur Verfügung. Die Mittel sind außerplanmäßig zu genehmigen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Außerplanmäßig: 11.000 €

**Beschlussvorschlag:**

Die Firma Koch erhält den Auftrag zur Entschlammung des Dorfweihers im Bereich des Einlaufs. Die Angebotssumme liegt bei brutto 10.242,93 €, die Abrechnung erfolgt nach Massen und kann daher abweichen.

Die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.000 € wird genehmigt.

Monique Adrian